



Umduğunuzdan Fazlası...

More Than Expected...



Ürün Kataloğu - A
Product Catalogue - A

T-MACH





İçindekiler / Index

<i>Tarihçe / Hakkımızda / Kalite Belgeleri</i> <i>History / About Us / Quality Certificates</i>	02 - 03
<i>Açık En Kumaş İndigo Makinası</i> <i>Open Width Fabric İndigo Dying</i>	04 - 05
<i>Açık En Kontinü Yıkama Makinası</i> <i>Open Width Continue Fabric Washing Machine</i>	06 - 07
<i>Buharlama</i> <i>Steamer</i>	08
<i>Silindir (Baraban) Kurutma</i> <i>Cylinder Dryers</i>	09
<i>Fırçalı Zımpara Makinası</i> <i>Brush Sueding Machines</i>	10 - 11
<i>Zımpara Makinası</i> <i>Sueding and Emerizing (Diamond) Machine</i>	12
<i>Kaplama Makinası</i> <i>Coating Machine</i>	13





Kalite Belgelerimiz / Quality Certificates



Tarihçe / Hakkımızda

2005 yılından beri tekstil terbiye alanında sizlere hizmet vermekte olan mühendislik firmamız günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 2015 yılında kurumsal kimlik yapılanması, yenilenen teknik kadrosu ve eğitimli personeli ile beraber İstanbul IOSB de 3000 m2 kapalı alanda çözüm ortağınız olmaya devam etmektedir.

Yıldırım Teknik Makina San. Ve Ticaret A.Ş. tüm çalışanlarının ortak katılımı ve çabalarıyla sürekli eğitim ve ar-ge anlayışı içinde, ürün kalitesini uluslararası kalite standartlarında geliştirip güvence altına alarak müşteri isteklerine her aşamada doğru ve zamanında cevap vermeyi amaçlamıştır.

Kumaşların apre işlemleri ile beraber müşterilerin taleplerini karşılamada rekabet ortamının hız kazandığı günümüzde, kumaşlara katma değer katacak ürün tasarımı noktasında müşterilerini bir ürün geliştirme partneri olarak kanıksamış ve böylece partnerlerinin pazardaki yerinin büyümesini ve ayrıcalık kazanmasını kendi hedefi olarak görmeyi prensip edinmiştir.

History / About Us

We are a textile company experienced since 2005; which is servicing on textile finishing process. We have change our managing team, as well as adding more educated and experienced staff in our team. We right now give service at İSTANBUL IOSB on 3000 sqm industrial area

Our main mission and vision, communal ideas, efforts, keep educating ourselves, looking always for new research, product quality on the global standards. We also give priority on every subject for being much more accurate such as on time deliveries and high quality standarts.

While the finishing process on the fabric we are trying to achieve, all the requests from the customers, even the competition standards are quite high these days, we are always trying to put more value as much as we can, while we do new R&D In this manner, all our customers see us as their solution partner.






AÇIK EN KUMAŞ INDIGO MAKİNASI TM-ID

Açık En Kumaş İndigo boya makinamızla %100 pamuk, pamuk- polyester, viskon, likralı ve tensel gibi 120 – 400 gr/m2 kumaşların bottomindigo top indigo ve sülfür boyama opsiyonları ile 30 mt/dk hat hızına sahip özel tasarım makinamızda abraj ve kırık olmadan yüksek kalitede istenilen haslık değerlerinde boyama işlemi gerçekleşir.

OPEN WIDTH FABRIC INDIGO DYING TM-ID

Open Width Fabric Indigo Dying Machines are suitable for dyeing %100 cotton, Co-Pes, Viscose, Lycra, Tencel fabric between 120-400 gr/m2. The machine has been specially designed for bottom indigo top indigo and sulphur dyeing process. The biggest advantage of this machine is to have high color fastness without creasing mark and over lapping with speed up to 30 mt/min.






AÇIK EN KONTİNÜ YIKAMA MAKİNASI TM-WM

Dokuma ve örme kumaşların kırık ve katlama problemi olmadan akışı sağlanarak proses öncesi ve baskı,boya sonrası yıkama proseslerini yapar. Makina ters akım prensibine göre çalışmaktadır.Banyo transferi son kabinden ilk kabine doğru olmakta kumaş bir sonraki kabinde daha temiz bir su ile yıkanmaktadır.

OPEN WIDTH CONTINUE FABRIC WASHING MACHINE TM-WM

Open Width Continue Fabric Washing Machine has been designed to ensure without crack and pilling effect. The washing machines are used for all kinds of woven and knitted fabric after dying, jet dying, pad-batch and printing applications. The machine operates counter flow principle. The bath transfer moves from the last chamber to the first chamber. Therefore the fabric is washed more cleaner water in the next chamber.






BUHARLAMA TM-ST

Reaktif, Sülfür, İndantren kumaş boya proseslerinde kumaşın buharlı fikse işlemi ile reaksiyonunu tamamlaması için dizayn edilmiş makinedir.

STEAMER TM-ST

The steamer has been designed for heat setting of reactive, sulphur, Indanthrene dyeing process.




SİLİNDİRLİ (BARABAN) KURUTMA TM-CD

- 800x2000 mm dikey ve yatay tip baraban silindirler ön Kurutma, yıkama, merserize, kasar ve baskı sonrası, baskı öncesi proseslerde kullanmak üzere dizayn edilmiştir.
- Oransal ısı kontrolü
- Buhar başlıkları
- Kumaş tensiyon kontrolü

CYLINDER DRYERS TM-CD

- 800x2000 mm Vertical or horizontal type cylinder dryers has been designed on the frame for pre-drying, mercerizing, bleaching, continue washing lines. They are used also before and after printing process.
- Rotary join for steam
- Proportional temperature control
- Fabric tension control






FIRÇALI ZIMPARA MAKİNASI TM-BS

Çalışma eni	:	1800 mm-2400 mm
Çalışma hızı	:	İnvertör kontrol ile 5-35m/dk ayarlanabilir çalışma hızı
Fırça silindirleri	:	4 adet Karbon elyaf alaşımlı. Her biri bağımsız invertör hız kontrollü her iki yöne dönebilme
Tansiyon kontrolü	:	Giriş besleme ve çıkış çekim silindiri ile kumaş gergi tansiyonu elde etme
Baskı ayarları	:	Otomatik ve manuel kontrollü baskı mekanizması
Fırçalama toz alma ünitesi	:	
Toz toplama ünitesi	:	
Dokunmatik ekran	:	

BRUSH SUEADING MACHINE TM-BS

Working width	:	1800 mm-2400 mm
Machine speed	:	Adjustable working speed by Inverter control from 5 to 35 m/min
Brush rollers	:	4 Brush sueding rollers (Carbon Fiber) rollers are controlled by inverter and can be adjusted speed independently rollers can be rotated cw and ccw
Tension control	:	Fabric tension can be adjusted by feed roller and draft roller speed
Pressure group	:	Programmable automatic and manuel pressure group
Brushing and dust suction device	:	
Dust suction device	:	
Touch screen control panel	:	







ZIMPARA MAKİNASI TM-SD

Çalışma eni	:	1800 mm-2400 mm
Çalışma hızı	:	İnvertör kontrol ile 5-35m/dk ayarlanabilir çalışma hızı
Zımpara silindirleri	:	5 adet zımpara (elmas) silindiri. Her biri bağımsız İnvertör hız kontrollü her iki yöne dönebilme ve sağa sola şarjır hareketli
Tansiyon kontrolü	:	Giriş besleme ve çıkış çekim silindiri ile kumaş gergi tansiyonu elde etme
Baskı ayarları	:	Otomatik ve manuel kontrollü baskı mekanizması
Toz toplama ünitesi	:	
Fırçalama ve toz alma ünitesi	:	

SUEDING AND EMERIZING (DIAMOND) MACHINE TM-SD

Working width	:	1800 mm-2400 mm
Machine speed	:	Adjustable working speed by Inverter control from 5 to 35 m/min
Sueding (Emerizing) Rollers	:	5 Sueding (Emerizing Diamond) rollers. Rollers are controlled by inverter rotated cw and ccw and can be adjusted speed independently. The rollers can be moved right and left side during the operation.
Tension control	:	Fabric tension can be adjusted by feed roller and draft roller speed
Pressure group	:	Programmable automatic and manuel pressure group
Dust suction device	:	
Brushing and dust suction device	:	




KAPLAMA MAKİNESİ TM-CM

- Krom kaplı ve taşlanmış kaplama silindiri
- Bıçak silindiri üstünde ve bıçak hava da kaplama yapmak üzere dizayn edilmiştir.
- Kaplama genişliğine göre homojen kaplama malzemesini kumaş üzerine aktaran milsiz pnömatik silindir
- Kumaş tansiyonunu ayarlayan frenli silindir
- Otomatik veya manuel kenar sınırlayıcılar

COATING MACHINE TM-CM

- The coating machine has been designed for Blade Over Air and Blade Over Roll Coating Head
- Pneumatic Side to side compound feed system which ensures that amount of the foamed compound is the same across the full working width.
- In-Line braked roll assembly In order to get correct tension on the fabric
- Automatic and manuel side dams for coating reservoir.





YILDIRIM TEKNİK MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.

İ.O.S.B Mahallesi Eski Turgut Özal Caddesi

No. 15 / 1 Başakşehir - İSTANBUL

T. +90 212 671 28 36

F. +90 212 671 28 37

www.yildirimteknikmakina.com

info@yildirimteknikmakina.com - sales@yildirimteknikmakina.com



Cengiz Tarsan Tarsan Basım
Ambalaj ve Reklam Hizm.
23.05.2016